

الجمهورية التونسية

وزارة الداخلية

ولاية المهدية

بلدية ملولش



التشخيص الفني لبرنامج الإستثمار البلدي

التشاركي لسنة 2022

المصلحة الفنية : علي بن عمار

ناجي بوطرطور

إعداد بلدية ملولش

نوفمبر 2021

معطيات عامة عن البلدية

البلدية : ملولش (كامل المعتمدية)

تاريخ الإحداث : 04 أفريل 1985

المساحة الجمالية : 16380 هكتار

عدد السكان : حوالي 24263 ساكن

عدد المساكن : 7000 مسكن

تاريخ المصادقة على مثال التهيئة : 11 أوت 2008

معطيات عن البلدية

العمادة	المساحة (هكتار)	عدد السكان	عدد المساكن	
ملولش	3500	7519	2530	1
العيثة	3100	5364	1437	2
بنحسين	4200	4905	1228	3
المنصورة	3080	4594	1200	4
سيدي عبد العزيز	2500	1881	605	5
المجموع	16380	22085	7000	

تقسيم المنطقة البلدية

منطقة ملولش	منطقة العيثة	منطقة بنحسين	منطقة المنصورة	منطقة سيدي عبد العزيز
- وسط مدينة ملولش - أولاد احمد - حي المندرة - أولاد ابراهيم - حي المنجي سليم - المداس - حي الصمايدة - أولاد حمودة - حي أولاد الكو- أولاد المبروك - الشرف - الحمام 2 - الفقائرة - بن عثمان - الغرابة - أولاد المحجوب - الحمادة - أولاد العرضاوي - المحاجبة - الحمام 1 - الحمام 3	- النواعسية - الخبنة - أولاد بن رجب - الخوالدية - عرب الحوش - العلو- الصيدا - الكرايمة - أولاد بن دولة - أولاد عبد الله - أولاد لامين - خلاط - الطوالبية - أولاد زقوب - أولاد الزين	- الهنيات - أولاد جاب الله - بنحسين - أولاد الفطومية - المساعدة - القرارشة	- المنصورة - العرقوب - الهود - الشنيبات - أولاد السعفي	- سيدي عبد العزيز - المرادسة - الرجيبات - الشعابية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بمنطقة ملولش

المفتريات	الأرصفة										التعبيد													الطرق الرئيسية			
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²						المساحة حسب الحالة م²					العر ض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			طول	نوعية	طول	نوعي ة	beton	Enrobe	tricou che	bicouche	غير معد	رديئة	متوسطة	جيدة					
	/	/	/	/	5600	/	/	/	4	1400	/	2800	/	2800	/	9800	/	/	/	/	/	9800	7	1400	شارع الجزائر		
	/	300	/	/	2400	2700	/	/	2	1350	/	1350	/	1350	/	/	/	3120	/	/	3120	/	6	520	شارع حنبل		
	/	100	/	/	1000	1000	/	/	2	1200	/	1200	/	1200	/	/	/	3500	/	/	3500	/	5	700	شارع أبو القاسم الشابي		
	/	400	/	/	3000	3400			2	1700	/	1700	/	1700	/	/	/	5100	/	/	5100	/	6	850	شارع ابن رشد		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2000	طريق الحمادة (العين)		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1500	طريق الحمادة (براقة)		
	/	/		/	5200	5200	/	/	2	2600	/	1300	/	1300	/	/	/	9100	/	/	/	9100	7	1300	طريق الحمادة (القبر)		
	100	300	/	/	/	/	400	/	2	200	/	200	/	200	/	/	/	6400	/	/	/	6400	8	800	شارع مفتاح المشري		
	/	550	/	/	3500	4050	/	/	3	1350	//	1350	/	1350	/	/	/	3900	/	/	/	3900		650	شارع البشير صالح		
	/	/	/	/	1580 م	1580	500 م	/	2	1040	/	1040	/	1040	/	/	/	3640	/	/	/	3640	7	520	شارع الجمهورية		
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	400	/	400	/	/	1000	/	9000	9000	/	200	6	1700	طريق الكدوة		
	400	/	/	/	6200	6600	/	/	3	2200		2200	/	2200	/	/	/	7700	/	/	/	7700	7	1100	طريق الفقايرة		

/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1200	طريق الحطاطبة	
	/	/	/	/	520	520	/	/	2	260		260	/	260	/	/	/	780	/	/	/	780	6	130	شارع فطوم الكو
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6000	/	6000	/	/	5	1200	شارع القصاب
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14700	/	14700	/	/	7	2100	طريق الخليج
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100	/	/	/	100	/	/	/	1400	/	/	14000	/	7	2000	طريق المناء
	/	/	/	/	1500	1500	/	/	3	500				500	/	/	/	2450	/	2450	/	/	7	350	طريق المعهد
	500	1650	/	/	30500	26550	900	/	/	13900	//	13800	/	14400	/	9800	1000	67790	9000	32150	25720	41520	/	20020	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بمنطقة ملولش

المفتريات	الارصفة										التعبيد													الطرقات الفرعية			
	النوعية م²					الحالة م²			العر ض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي		نوعية م²						المساحة حسب الحالة م²					العر ض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة					
	/	200	300	/	100	/	500	/	3	200	/	/	/	200	/	/	/	700	/	/	700	/	7	100	نهج الثقافة		
	/	100	100	/	320	320	100	100	3	520	/	/	/	520	/	/	1560	/	/	/	/	1560	6	260	نهج مصر		
	/	140	/	/	140	140	140	/	2	140	/	/	/	140	/	/	/	560	/	/	560	/	8	70	نهج صالح بن عمار		
	/	20	120	/	100	100	20	120	1	240	/	120	/	60	/	/	/	680	/	/	680	/	6	120	نهج الهاشمي نصر		
	20	120	/	/	/	120	/	20	1.5	140	/	140	/	140	/	/	/	420	/	/	/	420	6	70	نهج يربط بين ابن رشد أبو القاسم الشابي		
	20	80	350	/	/	/	50	350	4	100	/	100	/	100	/	/	/	300	/	/	/	300	6	50	نهج أمام المركب التجاري		
	/	240	/	/	/	/	240	/	1	240	/	240	/	240	/	/	600	/	/	/	/	600	5	120	نهج مكة		
	/	240	/	/	/	/	240	/	1	240	/	240	/	240	/	/	600	/	/	/	/	600	5	120	نهج الحرية		
	/	250	/	/	50	50	250	/	1	300	/	300	/	300	/	/	750	/	/	/	/	750	5	150	نهج أحمد التليلي		
	100	1100	/	/	/	1100	/	100	3	400	/	400	/	400	/	/	/	1200	/	1200	/	/	6	200	نهج ابن سينا		
	/	400	/	/	/	400	/	/	2	400	/	400	/	400	/	/	1200	/	/	/	/	1200	6	200	نهج ذراع ابن زياد		
	60	300	/	/	/	60	300	/	3	120	/	120	/	120	/		360	/	/	/	/	360	6	60	نهج القدس		
	/	360	/	/	/	/	360	/	3	120	/	120	/	120	/	/	//	360	/	360	/	/	6	60	نهج أولاد بوبكر		
	/	220	/	/	/	220	/	/	2	220	/	220	/	220	/	/	660	/	/	/	/	660	6	110	نهج 20 مارس		

	/	/	/	/	/	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100	نهج متفرع عن طريق المناء	
	/	300	200	/	140	140	300	200	3	240	/	240	/	240	/	/	/	/	960	/	960	/	8	120	شارع المنجي سليم
	/	300	/	/	/	/	300	/	1	300	/	300	/	300	/	/	/	1050	/	/	1050	/	7	150	شارع عمر الخطاب
	/	240	/	/	/	/	240	/	1	240	/	240	/	240	/	/	/	720	/	/	720	/	6	120	شارع فرحات حشاد
	/	200	/	/	300	300	200	/	1	500	/	500	/	500	/	/	/	1500	/	/	1500	/	6	250	نهج يربط بين قصيش و المنجي سليم
	/	200	/	/	/	/	200	/	1	200	/	200	/	200	/	/	/	600	1140	1140	600	/	6	2000	طريق قصيش
	/	/	150	/	150	150	/	150	2	150	/	150	/	300	/	/	1050	/	/	/	/	1050	7	150	نهج المستودع
	/	/	/	/	480	480	/	/	2	240	/	120	/	240	/	/	840	/	/	/	/	840	7	120	نهج أولاد المعاوي
	200	5010	1220	/	1780	3580	3440	1040	/	5250	/	4150	/	5220	/	/	7620	8090	2100	2700	6770	8340	/	4700	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بمنطقة ملولش

المفترقات	الأرصفة										التعبيد													الطرق الرئيسية	
	النوعية م ²					الحالة م ²			العرض م	الطول م	مجري المياه م		الحواشي م		نوعية م ²					المساحة حسب الحالة م ²			العرض م	الطول م	
	autre	béton	Pavés Autoblo quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معيد	رديئة	متوسطة	جيدة			
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12000	/	/	12000	/	6	2000	طريق المحاجة
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3000	طريق الحمام في اتجاه أولاد قشة
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	3500	طريق الحمام في اتجاه أولاد الشريف
	/	/	/	/	200	600	/	/	2	400	/	800	/	800	/	/	/	7000	7000	/	/	7000	7	2000	طريق الحمام في اتجاه أولاد كشيدة
	/	/	/	/	200	600	/	/	/	400	/	800	/	800	//	/	/	19000	7000	/	12000	7000	/	10500	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بمنطقة ملولش

المفتريات	الأرصفة										التعبيد													الطرق الفرعية	
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م	الطول م	
	autre	béton	Pavés Autoblo quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		3500	/	/	/	/	700	طريق بين منزل المختار بن نصر وطريق أولاد فضة
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		10000	/	/	/	/	2000	طريق رابط بين منزل مختار بن نصر والطريق الرئيسية
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		15000	/	/	/	/	3000	طريق رابط بين منزل هشام الواعر والطريق الرئيسية
	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/		28500	/	/	/	/	5700	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بمنطقة ملولش

المفترقات	الأرصفة										التعبيد													الطرق الرئيسية	
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م		الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	Enrobe	tricouche	bicouch e	غير معيد	رديئة	متوسطة	جيدة			
	/	/	/	/			/	/	/	/	/		/		/	/	/	2100	/	/	/	2100	7	700	طريق العوامرية
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	17500	/	/	/	17500	7	2500	طريق رابط بين أولاد إحمد و المستوصف
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18000	/	/	/		6	3000	طريق أولاد الريس
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8400	/	/	8400	/	7	1200	طريق أولاد ابراهيم
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	10500	/	/	10500	/	7	1500	طريق أولاد حمودة
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3000	/	/	/		5	600	طريق أمام منزل خالد بن منصور
	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3500	/	/	/		5	700	طريق أمام منزل أولاد داري
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	38500	24500	/	18900	19600		10200	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بمنطقة ملولش

المفترقات	الأرصفة										التعبيد														الطرق الرئيسية
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م	الطول م	
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
	/	/	/	/	400	400	/	/	2	200	/	100	/	100	/	/	/	14000	/	/	14000	/	7	2000	طريق رابط بين المستوصف والطريق الرئيسية
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12500	/	/	/	5	2500	طريق رابط بين مركز أولاد المبروك والبحر
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15000	/	/	/	5	3000	طريق رابط بين أولاد إبراهيم والطريق الرئيسية
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	37500	/	/	/	/	37500	15	2500	الطريق الرئيسية من مركز أولاد مبروك في اتجاه دار الشباب بأولاد مبروك	
	/	/	/	/	400	400	/	/	/	200	/	100	/	100	/	/	/	14000	27500	/	14000	/	/	7500	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بمنطقة ملولش

المفترقات	الأرصفة										التعبيد													الطرق الفرعية	
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م		الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	Enrobe	tricouche	bicouch e	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12500	/	/	/	5	2500	طريق هنشير الغرفة
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7000	/	/	7000	/	7	1000	طريق المستوصف في اتجاه أولاد العرضاوي
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7000	12500	/	7000	/	/	3500	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة العيثة

المفترقات	الأرصفة									التعبيد													الطرقات الفرعية			
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²					العر ض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعي ة	طول	beton	Enrob e	tricou che	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
																	18500			18500		5	3700	طريق الخوالدية		
																	3250				3250	5	650	طريق الخبنة		
																	11000	1500			12500	5	2500	طريق النواعسية أولاد قيش		
	مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرقات لمناطق التوسع لسنة 2020 (500 متر خطي)															3000		4500	/		3000	5	1500	طريق عرب الحوش		
																	15000		7500	7500		5	3000	طريق الصيدا		
																	7500				7500	5	1500	طريق الكرايمة		
																	18000				18000	6	3000	طريق أولاد بن دولة		
																	32500			32500		5	6500	طريق خلاط العرقوب من مركز أولاد عبد الله		
	مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرقات لمناطق التوسع لسنة 2020 (500 متر خطي)															2500			4000		2500	5	1300	طريق من أولاد بن زيد إلى أولاد المعاوي		
																	2500			2500		5	500	طريق من معبد الهنيات في اتجاه منزل علي لامين		
																	5600			5600		7	800	حي الملاحي بأولاد عبد الله		
	مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرقات لمناطق التوسع لسنة 2020 (700 متر خطي)															3500			/	/	/	3500	5	700	طريق من مسكن محمد بالهاشمي في اتجاه مسكن علي المصري	
																	9000	113850	6000	11500	66600	50250	/	25650	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بعمادة بنحسين

المفتريات	الأرصفة										التعبيد												الطرقات الفرعية		
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²				العرض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعي ة	طول	beton	Enrob e	tricou che	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
																	21000			21000	6	3500	طريق القراشة 1		
																	6000			6000	6	1000	طريق من المحلية 861 إلى طريق القراشة 1		
																	21000			21000	6	3500	طريق من المحلية 861 إلى الكسكسة		
																	7500			7500	5	1500	من طريق الكسكسة إلى القراشة 2		
																	13500			13500	5	2700	طريق من المحلية 861 إلى مركز بريد أولاد جاب الله		
																	18000			18000	6	3000	طريق رابطة بين المساعدةية و المنصورة		
																	7500			7500	5	1500	من مركز الهنيات في اتجاه أولاد هنية		
																	9000			9000	6	1500	من مركز الهنيات في اتجاه الشعابنة		
مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرق لمناطق التوسع لسنة 2020 (500 متر خطي)																	2500		/	/	/	2500	5	500	طريق اللضواو في اتجاه مسكن سالم مسعود
مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرق لمناطق التوسع لسنة 2020 (500 متر خطي)																	2500		/	/	/	2500	5	500	طريق من منزل صالح الذغباجي إلى عيد الحميد براهيم
مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرق لمناطق التوسع لسنة 2020 (500 متر خطي)																	2500		/	/	/	2500	5	500	طريق من منزل أمنة إلى حسن الحمروني
مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرق لمناطق التوسع لسنة 2020 (300 متر خطي)																	1500		/	/	/	1500	5	300	طريق من معبد الهنيات إلى حبيب الحملية
																	9000	103500				112500	6	20000	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة المنصورة

المفترقات	الأرصفة										التعبيد												الطرقات الفرعية		
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²				العرض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	جيدة	متوسطة	ردينة			طول	نوعية	طول	نوعي ة	beton	Enrob e	tricou che	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
																	20000		20000	/		5	4000	من مركز العرقوب في اتجاه الهود	
																	7000				7000	5	1400	طريق الشلاليق	
																	12000				12000	6	2000	من مركز العرقوب في اتجاه أولاد زقعبوب	
مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرق لمناطق التوسع لسنة 2020 (600 متر خطي)																	3000		/	/	/	3000	5	600	طريق من مركز تجميع الحليب في اتجاه مسكن بلقاسم شليق
مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرق لمناطق التوسع لسنة 2020 (500 متر خطي)																	2500		/	/	/	2500	5	500	طريق أولاد بن زايد
مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرق لمناطق التوسع لسنة 2020 (600 متر خطي)																	3000		/	/	/	3000	5	600	طريق من منزل منصف صالح في اتجاه السويحات
																	8500	39000		20000	/	27500	5	9100	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة سيدي عبد العزيز

المفترقات	الأرصفة										التعبيد												الطرقات الفرعية			
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²					العرض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعي ة	طول	beton	Enrob e	tricou che	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة				
																	30000				30000	6	5000	طريق سيدي عبد العزيز		
																	7500			7500		5	1500	طريق الأرجاب		
																	20000		5000	15000		5	4000	طريق المرادسة		
مبرمج ضمن مشروع تعبيد الطرقات لمناطق التوسع لسنة 2020 (600 متر خطي)																	3000	/	/	/	/	3000	5	600	طريق من الجامع في اتجاه المقبرة	
																	3000	57500		5000	22500	33000	5	11100	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

الأرصفة										التعبيد											المناطق	
النوعية م²					الحالة م²			متوسط العرض م	الطول م	مجارى المياه م	الحواشي	نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			متوسط العرض م		الطول م
autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة					البéton	Enrobe	Tri-couche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
700	6660	1220	-	32480	30730	4340	1040	-	19550	18750	20420	-	9000	8620	154380	111100	34850	84390	73460	7	62120	عمادة ملولش
														9000	113850	6000	11500	66600	50250	6	25600	عمادة العيثة
														9000	103500	-	-	-	112500	6	20000	عمادة بنحسين
														8500	39000	-	3500	16500	27500	6	9100	عمادة المنصورة
														3000	57500	-	5000	22500	33000	6	11100	عمادة سيدي عبد العزيز
700	6660	1220	-	32480	30730	4340	1040	3	19550	18750	20420	-	9000	38120	467730	117100	54850	189990	299710	7	127920	المجموع العام

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي
و تصريف مياه الأمطار منطقة ملولش

تصريف مياه الأمطار				التوزيع العمومي							الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التوزيع العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
		X	قنوات	900				X	% 80	15	نهج الجزائر (الطريق الحزامية)
	X		سطحية	1350			X		% 50	5	شارع حنبل
	X		سطحية	1200			X		% 60	7	شارع أبو القاسم الشابي
	X		سطحية	1700			X		% 60	8	شارع ابن رشد
	X		سطحية	2600			X		% 80	23	طريق الحمادة (القبر)
	X		سطحية	200			X		% 70	8	شارع مفتاح المشري
	X		سطحية	1350			X		% 40	5	شارع البشير صالح
	X		سطحية	1040			X		% 50	5	شارع الجمهورية
	X		سطحية	2200			X		% 70	16	طريق الفقائرة
								X	% 80	15	طريق رابط بين الفقائرة و طريق أولاد احمد
							عدد 8 نقاط ضوئية تنقصها عداد				طريق أولاد احمد قرب منزل علي بوبكر
	X		سطحية	260			X		% 100	3	شارع فطوم الكو
				-				X	% 90	10	شارع القصاب
				-				X	% 50	09	طريق الخليج
				-			X		% 50	10	طريق الميناء
				-			X		% 100	8	طريق المعهد
			سطحية	11570					% 64	155	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي و تصريف

مياه الأمطار منطقة ملولش

تصريف مياه الأمطار				التنوير العمومي							الطرقات الفرعية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
-			-	-	-	-	-	X	%90	3	نهج الثقافة
-			-	-	-	-	-	X	% 90	5	نهج مصر
-			-	-	-	-	-	X	% 80	2	نهج عمار صالح
-	X		سطحية	120	-	-	-	X	% 80	2	نهج الهاشمي بن نصر
-	X		سطحية	140	-	-	-	X	% 100	2	نهج يربط بين ابن رشد و أبو القاسم الشابي
-	X		سطحية	100	-	-	-	X	% 90	2	نهج أمام المركب التجاري
-	X		سطحية	240	-	-	-	X	% 80	3	نهج مكة
-	X		سطحية	240	-	-	-	X	% 90	3	نهج الحرية
-	X		سطحية	300	-	-	-	X	% 80	4	نهج أحمد التليلي
-	X		سطحية	400	-	-	-	X	% 50	2	نهج ابن سينا
-	X		سطحية	400	-	-	-	X	% 70	3	نهج طارق ابن زياد
-	X		سطحية	120	-	-	-	X	% 80	2	نهج القدس
-		X	سطحية	120	-	-	-	X	% 90	2	نهج أولاد بوبكر
-		X	سطحية	220	-	-		X	% 60	3	نهج 20 مارس
-		X	سطحية	240	-	-		X	% 80	3	شارع المنجي سليم

-		X	سطحية	300	-	-	X		% 80	3	شارع عمر ابن الخطاب
-		X	سطحية	240	-	-	X		% 80	3	شارع فرحات حشاد
-		X	سطحية	500	-	-		X	% 70	5	نهج يربط بين قصيش و شارع المنجي سليم
-	X		سطحية	200	-	-	X		% 25	3	طريق قصيش
-			سطحية	3880	-	-			% 77	55	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

و تصريف مياه الأمطار منطقة ملولش

تصريف مياه الأمطار			التوزيع العمومي							الطرق الرئيسية		
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة	الحالة			نسبة التوزيع العمومي			عدد النقاط الضوئية
						جيدة	متوسطة	رديئة				
									0 %	لاشيء	طريق المحاجبة	
									0 %	لاشيء	طريق الحمام في اتجاه أولاد قشة	
								x	60 %	08	طريق الحمام في اتجاه أولاد الشريف	
	X		سطحية	800 م	ع-11 عدد نقطة ضوئية تنقصها عداد						طريق الحمام في اتجاه أولاد كشيدة	
			سطحية	800 م					60 %	08	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

و تصريف مياه الأمطار منطقة ملولش

تصريف مياه الأمطار			التوفير العمومي							الطرقات الفرعية		
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التوفير العمومي			عدد النقاط الضوئية
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق بين منزل المختار بن نصر وطريق أولاد فضة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين منزل مختار بن نصر و الطريق الرئيسية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين منزل هشام الواعر و الطريق الرئيسية	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

و تصريف مياه الأمطار منطقة ملولش

تصريف مياه الأمطار				التوير العمومي					الطرق الرئيسية			
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة	الحالة					نسبة التوير العمومي	عدد النقاط الضوئية
						جيدة	متوسطة	رديئة				
جيدة	متوسطة	رديئة	-	-	-	-	-	X	70 %	7	طريق العوامرية	
-	-	-	-	-	-	-	-	X	50 %	30	طريق رابط بين أولاد احمد و المستوصف	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق أولاد ادريس	
-	-	-	-	-	-	-	-	X	70 %	12	طريق أولاد ابراهيم	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق أولاد حمودة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق أمام منزل خالد بن منصور	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق أمام منزل أولاد داري	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 %	49	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

و تصريف مياه الأمطار منطقة ملولش

تصريف مياه الأمطار			التوزيع العمومي							الطرق الرئيسية	
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التوزيع العمومي		عدد النقاط الضوئية
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين المستوصف و الطريق الرئيسية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين مركز أولاد المبروك و البحر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين أولاد ابراهيم و الطريق الرئيسية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

و تصريف مياه الأمطار منطقة ملولش

تصريف مياه الأمطار				التوير العمومي							الطرق الفرعية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة	الحالة			نسبة التوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق هنشير الغرفة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق المستوصف في اتجاه أولاد العرضاوي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

بعمادة العيثة

تصريف مياه الأمطار					التوزيع العمومي					عدد النقاط الضوئية	نسبة التوزيع العمومي	الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة (م)	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة						
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة				
								×	50	65 %	طريق الخوالدية	
								×	25	90 %	عرب الحوش	
عدد 13 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								×	24	80 %	طريق الرابط بين أولاد احمد و أولاد عبد الله	
							×		5	25 %	طريق من أولاد بن زيد إلى أولاد المعاوي	
							×		5	60 %	طريق من معبد الهنيات في اتجاه منزل علي لامين	
							×		10	35 %	مركز و ملاجي أولاد عبد الله	
عدد 37 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								×	37	90 %	طريق الصيد الكرايمة	
عدد 09 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								×	09	80 %	طريق أولاد الزين	
عدد 06 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								×	06	80 %	طريق النواعسية	
						-	-	-	171	67 %	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

بعمادة بنحسين

تصريف مياه الأمطار						التوزيع العمومي				عدد النقاط الضوئية	نسبة التوزيع العمومي	الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة (م)	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة						
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة				
							x		50 %	5	قرب مدرسة الهنيات	
عدد 21 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								x	80 %	21	مفترق الهنيات	
							x		10 %	2	مفترق أولاد جاب الله	
							x		10 %	3	قرب مركز بريد أولاد جاب الله	
								x	70 %	10	قرب مدرسة 18 جانفي	
عدد 20 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								x	70 %	20	قرب الفسقيات	
عدد 05 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								x	50 %	5	طريق القرارشة	
عدد 07 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								x	70 %	7	أولاد الامين	
						-	-	-	51 %	72	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

بعمادة المنصورة

تصريف مياه الأمطار						التوزيع العمومي					الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة (م)	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التوزيع العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
								×	90 %	23	مركز العرقوب
عدد 12 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								×	90 %	12	مركز الهود
عدد 13 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								×	90 %	13	مركز المنصورة
عدد 06 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								×	70 %	06	السعفات
عدد 10 نقطة ضوئية مبرمجة ضمن مشروع التوزيع العمومي لسنة 2020								×	80 %	10	أولاد قديدة
									84 %	64	المجموع

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة التوزيع العمومي

و تصريف مياه الأمطار حسب المناطق

تصريف مياه الأمطار				التوزيع العمومي							المناطق
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التوزيع العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
-	-	-	قنوات + سطحية	12370	-	-	-	-	49 %	267	عمادة ملولش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 %	171	عمادة العيثة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 %	72	عمادة بنحسين
-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 %	64	عمادة المنصورة
									0 %	لاشيء	عمادة سيدي عبد العزيز
-	-	-	قنوات + سطحية	12370	-	-	-	-	50 %	574	المجموع

بطاقة تشخيص معدات النظافة و الطرقات

نوعية المعدات	تاريخ الاقتناء	الحالة			مدة الاستغلال المتوقعة	كلفة الصيانة السنوية	التخصيص
		جيدة	متوسطة	رديئة			
جرار لنديني 02-216226	سنة 2014		x		7 سنوات		النظافة كامل المنطقة
جرار لنديني 02-209129	سنة 2006		x		5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
جرار فوتن 02-216044	سنة 2012		x		7 سنوات		النظافة كامل المنطقة
جرار سام 02-219479	سنة 2014		x		7 سنوات		النظافة كامل المنطقة
شاحنة افيكو 02-216799	سنة 2014	x			10 سنوات		النظافة كامل المنطقة
شاحنة افيكو 02-219179	سنة 2017	x			12 سنة		النظافة كامل المنطقة
شاحنة رينو ذات سلم كهربائي 02-208869	سنة 1995 - 2020		x		5 سنوات		التنوير العمومي
شاحنة فيات 02-213117	هبة			x	***		غير صالح للاستعمال
سيارة ايسوزي 02-217717	2015		x		15 سنة		الإدارة و مصلحة النظافة
سيارة بيجو 02-222264	2021	x			15 سنة		الشرطة البيئية
شاحنة دنقفنق 02-222079	2021	x			15 سنة		النظافة كامل المنطقة
آلة التراكس 02-212121	1998		x		10 سنوات		النظافة كامل المنطقة
ميني شارجوز	2014		x		15 سنة		النظافة كامل المنطقة
آلة دك	2019	x			15 سنة		صيانة الطرقات كامل المنطقة
سلم يدوي للتنوير العمومي	1995			x	4 سنوات		التنوير كامل المنطقة
عدد 3 مجرورات قالبية و ضاغطة	2019	x			5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 2 مجرورات ضاغطة	2015		x		5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 3 شفاطة	1995 - 2015 - 2020	x		x	5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 2 صهريج ماء	1995 - 2015		x		7 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 2 مجرورات كبيرة	2015	x			10 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 1 مجرورة متوسطة	1998		x		5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 2 آلة رش الأدوية سبعة 1000 لتر و واحدة سبعة 400 لتر	2020	x			10 سنوات		المدوات كامل المنطقة

بطاقة تشخيص للبناءات البلدية

البلدية	الموقع	مطابقة البناءة لمثال التهيئة العمرانية	تاريخ الإحداث	مساحة الأرض	المساحة المغطاة	إمكانية التوسعة	كلفة الصيانة	سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة	حالة البلدية أو المنشأة				
									حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
مقر البلدية	شارع البيئة ملولش	نعم	04 أفريل 1994	1200 م ²	400 م ²	نعم		2021 بكلفة جمالية 82 أ.د	X		X		X

بطاقة جرد و تشخيص أولي للمستودع البلدي

معطيات عامة :

الموقع : بنهج الثقافة بجانب مقر البلدية

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية : نعم

تاريخ الإحداث : 2004

سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة : 2004

مساحة الأرض : 3500 م² المساحة المغطاة : 850 م² المساحة المهيأة : 1000 م²

إمكانية التوسعة : نعم

طاقة استيعاب المعدات : 30 معدة

متوسط الكلفة السنوية للصيانة :

النفوذ إلى المستودع : سهل

وصف حالة البناية :

حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
	X	X	X	X

توضيح النقائص :

معطيات حول الربط بمختلف الشبكات

لا	نعم	
X		الاتصالات
	X	الماء الصالح للشرب
	X	الكهرباء
X		تطهير المياه المستعملة

معطيات حول المستودع و وظيفته :

نعم	لا
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
	X

هل المستودع مسيج :

هل المستودع مقسم لفضاءات :

هل المساحة المخصصة للإيواء مختلف أنواع المعدات و العربات كافية:

هل مأوى المعدات مغطى :

هل المستودع مؤمن :

هل المستودع محمي من الأخطار (فيضانات) :

مدى وجود ورشة صيانة أجهزة :

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين و مدى مطابقتها لمواصفات السلامة و الوقاية من الحرائق :

وجود محطة غسل و تشحيم :

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير :

هل المستودع مجهز بتطبيق إعلامية :

بطاقة تشخيص المعدات الإعلامية

1. وجود شبكة اعلامية داخلية
2. الحاجة الى توسعة شبكة
3. الحاجة الى احدثات شبكة
- نعم
- نعم
- نعم
- عدد خطوط الربط 06
- نسبة التغطية 90

مؤهلات المستعملين					مجال الاستعمال	كلفة الصيانة السنوية	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الافتناء	نوعية المعدات
وجود	جيدة	متوسطة	غير مؤهل	في حاجة الى تكوين			جيدة	متوسطة	معطوبة			
	X				الحالة المدنية		X			MODEM		موزعات شبكة
	X				تطبيق ادب		X			ROUTEUR SISCO		
	X				الحماية المحلية	200 D		X		Microlux P4 , win 98	2005	حواسيب
	X				اداري و العناية بموقع الواب		X			Lenovo ,win 2007 , pos :i3, RAM : 4 G	2015	
	X				منظومة انصاف		X			DELL , win 2008, RAM : 4GR	2014	
	X				الشؤون المالية		X			Windows XP 2002 ,pentium Dual-Core ,pack3 ,1.96 G RAM	2007	
	X				الضبط و الرقن		X			Lenovo ,win 2007 , pos :i3, RAM : 4 G	2015	
	X				مكتب المستشارين			X		Discovory intel-cor i5	2016	
	X				الحالة المدنية			X		IBM 3200 M3 465 G d.dur 2003 server	2011	
	X				الحالة المدنية		X			HP Pentium intel hp pro m 2003 server	2011	
	X				المصلحة الفنية		X			ACer i3 ,4G RAM	2013	
	X				الحالة المدنية		X			Lenovo intel – cor i3 , 4G	2018	
	X				الحالة المدنية		X			Lenovo intel – cor i3 , 4G	2018	
	X				المصلحة الفنية			X		Microlux intel cor 2, 2 G RAM	2016	

مؤهلات المستعملين					مجال الاستعمال	تكلفة الصيانة السنوية	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات
وجود	جيدة	متوسطة	غير مؤهل	في حاجة الى تكوين			جيدة	متوسطة	معطوبة			
	X				مصلحة الجباية		X			MODEL : OKI , B432	2016	آلات طباعة ليزري
					الشؤون الإدارية			X		MODEL : OKI , B432	2016	
					الشؤون المالية			X		Epson M 2300	2009	
	X				الحالة المدنية				X	SAMSUNG ML-4551 N	2013	
	X				الضبط و الرقن				X	SAMSUNG ML-4551 N	2013	
	X				الشؤون المالية		X			Hp Laser 1102	2009	
	X				المصلحة الفنية				X	HP LASER JET 1102	2010	
	X				الحالة المدنية				X	Kyocera	2018	
					الجبابة المحلية		X			EPSON LQ- 2090	2007	آلات طباعة ابرية
					الجبابة المحلية		X			EPSON LQ- 2090	1998	
	X				إداري				X	Brother MFC –j245	2016	ماسحات ضوئية
					إداري		X			Brother j1-40W	2014	

بطاقة تشخيص التطبيقات و البرمجيات الإعلامية

التطبيقية	تاريخ التركيز	مجال التطبيقية	تلبية الحاجيات			كلفة الصيانة السنوية	مؤهلات المستعملين		
			نعم	لا	تتطلب الدعم		جيدة	متوسطة	غير مؤهل
تطبيقية أجور	2002	مالية	×			-	×		
تطبيقية مدنية	2000	الحالة المدنية	×			-	×		
تطبيقية أدب	2010	المالية	×			-	×		
تطبيقية الجباية	1997	الجباية المحلية			×	-	×		
تطبيقية إنصاف	2014	الشؤون الإدارية		×		-	×		

بطاقة تشخيص للمشاريع الاقتصادية

الملاحظات	المدخل السنوية	المصاريف السنوية	نسبة الاستغلال			طريقة التصرف	حالة الفضاء أو المنشأة					عدد المنتفعين	سنة أخرى عملية تهيئة أو توسعة	سنة الإنجاز	المساحة المغطاة	المساحة	التنفيذ للمنشأة		إمكانية التوسعة	مطابقة النشاط لمثال التهيئة العمرانية	الموقع	المشروع
			غير مستغلة	متوسطة	عالية		تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						سهل	صعب				
	140.000			x		لزمة						-	-	-	-	-		x	-	لا	وسط المدينة	السوق الأسبوعية بملولش
	3.500			x		لزمة								-	-	-		x	-	لا	شارع 14 جانفي	السوق اليومي
	4.500			x		لزمة					x		2020	1994	150 م ²	150 م ²		x	لا	نعم	المركب التجاري	سوق السمك
	2.300			x		لزمة						-	-	-	-	-		x	-	لا	قرب مركز بريد	السوق الأسبوعي بأولاد جاب الله
	1.800			x		لزمة						-	-	-	-	-		x	-	لا		السوق الأسبوعي المنصورة



بطاقة تشخيص للمساحات الخضراء

الملاحظات	مستوى التشجير	مستوى التهيئة			المساحة	تاريخ الإحداث	الصنف		المساحة الخضراء	المناطق البلدية
		ترصيف	تأثير	إنارة			فضاءات صغرى	فضاءات كبرى		
	متوسط	متوسط	غير متوفر	ضعيف	200 م ²	-	x		عدد 2 مساحات خضراء شارع ابن رشد	المنطقة عدد 1
	متوسط	متوسط	غير متوفر	غير متوفرة	100 م ²	-	x		شارع 14 جانفي حي المندرة	
	ضعيف	غير متوفر	غير متوفرة	غير متوفرة	60 م ²	-	x		شارع البشير صالح حي المندرة	
	متوسط	متوسط	غير متوفرة	غير متوفرة	20 م ²	-	x		شارع البشير صالح حي المندرة	
	ضعيف	متوسط	غير متوفرة	غير متوفرة	90 م ²	-	x		عدد 2 مساحات خضراء شارع مفتاح المشري	
	ضعيف	غير متوفر	غير متوفرة	غير متوفرة	120 م ²	-	x		مساحة خضراء بشارع الجمهورية	
	جيد	متوسط	غير متوفرة	متوفرة	30 م ²	-	x		مساحة خضراء مدخل حي المنجي سليم	



بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة (ثقافة وشباب ورياضة و طفولة)

	تطابق توعية التجهيزات مع		نسبة الإستغلال			حالة البناية أو المنشأة					طاقة الإستيعاب	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الإحداث	الموقع	نوعية التجهيزات
	حسب مثال التهيئة	مثال التهيئة العمرانية	ضعيفة	متوسطة	عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						
				متوسطة						حسنة				2015	أولاد المبروك	ملعب كرة قدم
				متوسطة						حسنة	ضعيفة		1000 م ²		شارع 14 جانفي	ماعب كرة يد



التنوير العمومي و التعبيد لمنطقة ملولش





التنوير العمومي و التعبيد بعمادة العيثة



التنوير العمومي و التعبيد بعمادة بنحسين



التنوير العمومي و التعبيد بعمادة المنصورة



التنوير العمومي و التعبيد بعمادة سيدي عبد العزيز

