

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية ملولش



التشخيص الفني لبرنامج الإستثمار البلدي

التشاركي لسنة 2021

المصلحة الفنية : علي بن عمار
ناجي بوطرطور

إعداد بلدية ملولش

نوفمبر 2020

معطيات عامة عن البلدية

البلدية : ملولش (كامل المعتمدية)

تاريخ الإحداث : 04 أفريل 1983

المساحة الجمالية : 16380 هكتار

عدد السكان : حوالي 23500 ساكن

عدد المساكن : 6500 مسكن

تاريخ المصادقة على مثال التهيئة : 11 أوت 2008

معطيات عن البلدية (حسب إحصائيات معهد الإحصاء لسنة 2014)

العمادة	المساحة (هكتار)	عدد السكان	عدد المساكن	
ملولش	3500	6919	2030	1
العيثة	3100	5064	1337	2
بنحسين	4200	4927	1200	3
المنصورة	3080	3794	903	4
سيدي عبد العزيز	2500	1381	404	5
المجموع	16380	22085	5874	

تقسيم المنطقة البلدية

منطقة ملولش	منطقة العيثة	منطقة بنحسين	منطقة المنصورة	منطقة سيدي عبد العزيز
- وسط مدينة ملولش - أولاد احمد - حي المندرة - أولاد ابراهيم - حي المنجي سليم - المداس - حي الصمايدة - أولاد حمودة - حي أولاد الكو- أولاد المبروك - الشرف - الحمام 2 - الفقائرة - بن عثمان - الغرابة - أولاد المحجوب - الحمادة - أولاد العرضاوي - المحاجة - الحمام 1	- النواعسية - الخبنة - أولاد بن رجب - الخوالدية - عرب الحوش - العلو- الصيدا - الكرايمة - أولاد بن دولة - أولاد عبد الله - أولاد لامين - خلاط - الطوالبية - أولاد زقوب	- الهنيات - أولاد جاب الله - بنحسين - أولاد الفطومية - المساعدة - القرارشة	- المنصورة - العرقوب - الهود - الشنبيات - أولاد السعفي	- سيدي عبد العزيز - المرادسة - الرجيبات - الشعابية

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة ملولش(ج1)

المفترقات	الأرصفة										التعبيد														الطرقات الرئيسية		
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²						المساحة حسب الحالة م²			العرض م			الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			طول	نوعية	طول	نوعي ة	beton	Enrobe	tricou che	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة					
	/	/	/	/	5200	/	/	/	4	1300	/	/	/	1300	/	/	/	9800	/	9800	/	/	7	1400	شارع الجزائر		
	/	300	/	/	2400	2700	/	/	2	1350	/	1350	/	1350	/	/	/	3120	/	/	3120	/	6	520	شارع حنبعل		
	/	100	/	/	1000	1000	/	/	2	1200	/	1200	/	1200	/	/	/	3500	/	/	3500	/	5	700	شارع أبو القاسم الشابي		
	/	400	/	/	3000	3400			2	1700	/	1700	/	1700	/	/	/	5100	/	/	5100	/	6	850	شارع ابن رشد		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2000		طريق الحمادة (العين)		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1500		طريق الحمادة (براقة)		
	/	/		/	5200	5200	/	/	2	2600	/	2600	/	1300	/	/	/	9100	/	/	/	9100	7	1300	طريق الحمادة (القبر)		
	100	300	/	/	/	/	400	/	2	200	/	200	/	200	/	/	/	6400	/	/	/	6400	8	800	شارع مفتاح المشري		
	/	550	/	/	3500	4050	/	/	3	1350	//	1350	/	1350	/	/	/	3900	/	/	/	3900		650	شارع البشير صالح		
	/	/	/	/	1580 م	1580	500 م	/	2	1040	/	1040	/	1040	/	/	/	3640	/	/	/	3640	7	520	شارع الجمهورية		
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	400	/	400	/	/	1800	/	9000	9000	/	200	6	1700	طريق الكدوة		
	400	/	/	/	6200	6600	/	/	3	2200		2200	/	2200	/	/	/	7700	/	7700	/	/	7	1100	طريق الفقائيرة		

/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1200	طريق الحطاطبة	
	/	/	/	/	520	520	/	/	2	260		260	/	260	/	/	/	780	/	/	/	780	6	130	شارع فطوم الكو
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6000	/	6000	/	/	5	1200	شارع القصاب
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	14700	/	14700	/	/	7	2100	طريق الخليج
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100	/	/	/	100	/	/	/	1400	/	/	14000	/	7	2000	طريق المناء
	/	/	/	/	1500	1500	/	/	3	500				500	/	/	/	2450	/	2450	/	/	7	350	طريق المعهد
	500	1650	/	/	27620	24070	900	/	/	12500	//	12300	/	12900	/	/	/	77590	9000	49650	25720	24020	/	18600	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة ملولش(ج1)

المفترقات	الأرصفة										التعبيد													الطرقات الفرعية		
	النوعية م²					الحالة م²			العر ض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العر ض م			الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معبّد	رديئة	متوسطة	جيدة				
	/	200	300	/	100	/	500	/	3	200	/	/	/	200	/	/	/	700	/	/	700	/	7	100	نهج الثقافة	
	/	100	100	/	320	320	100	100	3	520	/	/	/	520	/	/	1560	/	/	/	1560	6	260	نهج مصر		
	/	140	/	/	140	140	140	/	2	140	/	/	/	140	/	/	/	560	/	/	560	/	8	70	نهج صالح بن عمار	
	/	20	120	/	100	100	20	120	1	240	/	120	/	60	/	/	/	680	/	/	680	/	6	120	نهج الهاشمي نصر	
	20	120	/	/	/	120	/	20	1.5	140	/	140	/	140	/	/	/	420	/	/	/	420	6	70	نهج يربط بين ابن رشد أبو القاسم الشابي	
	20	80	350	/	/	/	50	350	4	100	/	100	/	100	/	/	/	300	/	/	/	300	6	50	نهج أمام المركب التجاري	
	/	240	/	/	/	/	240	/	1	240	/	240	/	240	/	/	600	/	/	/	/	600	5	120	نهج مكة	
	/	240	/	/	/	/	240	/	1	240	/	240	/	240	/	/	600	/	/	/	/	600	5	120	نهج الحرية	
	/	250	/	/	50	50	250	/	1	300	/	300	/	300	/	/	750	/	/	/	/	750	5	150	نهج أحمد التليلي	
	100	1100	/	/	/	1100	/	100	3	400	/	400	/	400	/	/	/	1200	/	1200	/	/	6	200	نهج ابن سينا	
	/	400	/	/	/	400	/	/	2	400	/	400	/	400	/	/	1200	/	/	/	/	1200	6	200	نهج ذراع ابن زياد	
	60	300	/	/	/	60	300	/	3	120	/	120	/	120	/		360	/	/	/	/	360	6	60	نهج القدس	
	/	360	/	/	/	/	360	/	3	120	/	120	/	120	/	/	//	360	/	360	/	/	6	60	نهج أولاد بوبكر	
	/	220	/	/	/	220	/	/	2	220	/	220	/	220	/	/	660	/	/	/	/	660	6	110	نهج 20 مارس	

	/	/	/	/	/	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100	نهج متفرع عن طريق المناء	
	/	300	200	/	140	140	300	200	3	240	/	240	/	240	/	/	/	/	960	/	960	/	8	120	شارع المنجي سليم
	/	300	/	/	/	/	300	/	1	300	/	300	/	300	/	/	/	1050	/	/	1050	/	7	150	شارع عمر الخطاب
	/	240	/	/	/	/	240	/	1	240	/	240	/	240	/	/	/	720	/	/	720	/	6	120	شارع فرحات حشاد
	/	200	/	/	300	300	200	/	1	500	/	500	/	500	/	/	/	1500	/	/	1500	/	6	250	نهج يربط بين قصيش و المنجي سليم
	/	200	/	/	/	/	200	/	1	200	/	200	/	200	/	/	/	600	1140	1140	600	/	6	2000	طريق قصيش
	/	/	150	/	150	150	/	150	2	150	/	150	/	300	/	/	1050	/	/	/	/	1050	7	150	نهج المستودع
	/	/	/	/	480	480	/	/	2	240	/	120	/	240	/	/	840	/	/	/	/	840	7	120	نهج أولاد المعاوي
	/	5810	1220	/	1780	3600	3440	1040	/	5250	/	4170	/	5220	/	/	7620	8090	2100	2700	6770	8340	/	2450	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بعمادة ملولش (ج2)

المفترقات	الأرصفة										التعبيد													الطرقات الرئيسية		
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م			الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12000	/	/	12000	/	6	2000	طريق المحاجبة		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3000	طريق الحمام في اتجاه أولاد قشة		
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3500	طريق الحمام في اتجاه أولاد الشريف		
	/	/	/	/	200	200	/	/	2	100	/	100	/	100	/	/	/	7000	7000	7000	/	7000	7	2000	طريق الحمام في اتجاه أولاد كشيدة	
	/	/	/	/	200	200	/	/	/	100	/	100	/	100	//	/	/	19000	7000	7000	12000	7000	/	10500	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة ملولش (ج2)

المفتريات	الأرصفة										التعبيد													الطرق الفرعية		
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م			الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	beton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة				
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	700	طريق بين منزل المختار بن نصر وطريق أولاد فضة	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2000	طريق رابط بين منزل مختار بن نصر والطريق الرئيسية	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3000	طريق رابط بين منزل هشام الواعر والطريق الرئيسية	
	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	5700	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة ملولش (ج3)

المفتريات	الأرصفة										التعبيد													الطرقات الرئيسية		
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م			الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
	/	/	/	/			/	/	/	/	/		/		/	/	/	2100	/	/	/	2100	7	700	طريق العوامرية	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	17500	/	/	/	17500	7	2500	طريق رابط بين أولاد إحمد و المستوصف	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18000	/	/	/	6	3000	طريق أولاد الدريس	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8400	/	/	8400	/	7	1200	طريق أولاد ابراهيم	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	10500	/	/	10500	/	7	1500	طريق أولاد حمودة	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3000	/	/	/	5	600	طريق أمام منزل خالد بن منصور	
	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3500	/	/	/	5	700	طريق أمام منزل أولاد داري	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	36400	24500	/	18900	19800		10800	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة ملولش(ج4)

المفترقات	الأرصفة										التعبيد													الطرقات الرئيسية	
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م		الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	Enrobe	tricouche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
	/	/	/	/	400	400	/	/	2	200	/	100	/	100	/	/	/	14000	/	/	14000	/	7	2000	طريق رابط بين المستوصف والطريق الرئيسية
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12500	/	/	/	5	2500	طريق رابط بين مركز أولاد المبروك والبحر
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15000	/	/	/	5	3000	طريق رابط بين أولاد إبراهيم والطريق الرئيسية
	/	/	/	/	400	400	/	/	/	200	/	100	/	100	/	/	/	14000	27500	14000	/	/	/	7500	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة ملولش (ج4)

المفترقات	الأرصفة										التعبيد													الطرق الفرعية	
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م		الطول م
	autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	Enrobe	tricouche	bicouch e	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة			
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	12500	/	/	/	5	2500	طريق هنشير الغرفة	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7000	/	/	7000	/	7	1000	طريق المستوصف في اتجاه أولاد العرضاوي	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	7000	12500	/	7000	/	/	3500	المجموع	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بعمادة العيثة

المفتريات	الأرصفة										التعبيد													الطرق الفرعية		
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²			العرض م			الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			طول	نوعية	طول	نوعي ة	beton	Enrob e	tricou che	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة				
																	18500			18500		5	3700	طريق الخوالدية		
																	3250				3250	5	650	طريق الخبنة		
																	11000	1500			12500	5	2500	طريق النواعسية أولاد فيش		
																	4200	4800	4200			6	1500	طريق عرب الحوش		
																	15000		7500	7500		5	3000	طريق الصيدا		
																	7500				7500	5	1500	طريق الكرايمة		
																	18000				18000	6	3000	طريق أولاد بن دولة		
																	32500			32500		5	6500	طريق خلاط العرقوب من مركز أولاد عبد الله		
																	6500		6500			5	1300	طريق من أولاد بن زيد إلى أولاد المعاوي		
																	2500			2500		5	500	طريق من معبد الهنيات في اتجاه منزل علي لامين		
																	5600			5600		7	800	حي الملاحي بأولاد عبد الله		
																	124550	6300	18200	66600	41250	/	24150	المجموع		

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة بنحسين

المفتريات	الأرصفة										التعبيد												الطرقات الفرعية			
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²					العرض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعي ة	طول	beton	Enrob e	tricou che	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة				
																	21000				21000	6	3500	طريق القارشة 1		
																	6000				6000	6	1000	طريق من المحلية 861 إلى طريق القارشة 1		
																	21000				21000	6	3500	طريق من المحلية 861 إلى الكساكسة		
																	7500				7500	5	1500	من طريق الكساكسة إلى القارشة 2		
																	13500				13500	5	2700	طريق من المحلية 861 إلى مركز بريد أولاد جاب الله		
																	18000				18000	6	3000	طريق رابطة بين المساعدة و المنصورة		
																	7500				7500	5	1500	من مركز الهنيات في اتجاه أولاد هنية		
																	9000				9000	6	1500	من مركز الهنيات في اتجاه الشعابنة		
																	103500				103500	6	18200	المجموع		

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة المنصورة

المفترقات	الأرصفة									التعبيد													الطرقات الفرعية		
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²				العرض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعي ة	طول	beton	Enrob e	tricou che	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
																20000		3500	16500		5	4000	من مركز العرقوب في اتجاه الهود		
																7000		5000	2000		5	1400	طريق الشلاليق		
																12000				12000	6	2000	من مركز العرقوب في اتجاه أولاد زقوعوب		
																39000		8500	18500	12000	5	7400	المجموع		

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعمادة سيدي عبد العزيز

المفترقات	الأرصفة									التعبيد													الطرق الفرعية			
	النوعية م²					الحالة م²			العرض م	الطول م	مجاري المياه م		الحواشي م		نوعية م²					المساحة حسب الحالة م²					العرض م	الطول م
	autre	béton	Pavés Autobl o quants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعي ة	طول	beton	Enrob e	tricou che	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة				
																	30000			30000	6	5000	طريق سيدي عبد العزيز			
																	7500			7500	5	1500	طريق الأرجاب			
																	20000		5000	15000	5	4000	طريق المرادسة			
																	57500		5000	22500	30000	5	10500	المجموع		

بطاقة تشخيص لشبكة الطرق بالبلدية حسب المناطق

الأرصفة										التعبيد											المناطق		
النوعية م²					الحالة م²			متوسط العرض م	الطول م	مجاري المياه م	الحواشي	نوعية م²						المساحة حسب الحالة م²				متوسط العرض م	الطول م
autre	béton	Pavés Autobloquants	Bicouche carrelage	غير مرصف	ردينة	متوسطة	جيدة			الطول	الطول	béton	Enrobé	Tri-couche	bicouche	غير معبد	ردينة	متوسطة	جيدة				
500	7460	1220	-	29400	27670	4340	1040	3	17750	16470	18120	-	-	7620	85680	11100	52350	32490	32360	7	21050	عمادة ملولش	
-	-	-	-	200	200		-	2	100	100	100	-	-	-	19000	7000	7000	12000	7000	7	16200		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36400	24500	-	36400	2100	7	10800		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21000	40000	21000	-	-	7	11000		
															124550	6300	18200	66600	41250	6	24150	عمادة العيثة	
															103500				103500	6	18200	عمادة بنحسين	
															39000		8500	18500	12000	6	7400	عمادة المنصورة	
															57500		5000	22500	30000	6	10500	عمادة سيدي عبد العزيز	
500	7460	1220	-	29600	27870	4340	1040	3	17850	16570	18220	-	-	7620	486680	88900	112050	179490	228210	7	119300	المجموع العام	

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

و تصريف مياه الأمطار للمنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار				التوفير العمومي							الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة	الحالة			نسبة التوفير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
	X			-			-		0 %	لاشيء	نهج الجزائر (الطريق الحزامية)
	X		سطحية	1350			X		50 %	5	شارع حنبل
	X		سطحية	1200			X		60 %	7	شارع أبو القاسم الشابي
	X		سطحية	1700			X		60 %	8	شارع ابن رشد
	X		سطحية	2600			X		80 %	23	طريق الحمادة (القبر)
	X		سطحية	200			X		70 %	8	شارع مفتاح المشري
	X		سطحية	1350			X		40 %	5	شارع البشير صالح
	X		سطحية	1040			X		50 %	5	شارع الجمهورية
	X		سطحية	2200			X		70 %	16	طريق الفقيرة
							عدد 8 نقاط ضوئية تنقصها عداد				طريق أولاد احمد قرب منزل علي بوبك
	X		سطحية	260			X		100 %	3	شارع فطوم الكو
				-				X	90 %	10	شارع القصاب
				-				X	50 %	09	طريق الخليج
				-			X		50 %	10	طريق الميناء
				-			X		100 %	8	طريق المعهد
			سطحية	10670					75 %	128	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي و تصريف

مياه الأمطار للمنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار					التوزيع العمومي					الطرقات الفرعية	
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التوزيع العمومي		عدد النقاط الضوئية
رديئة	متوسطة	جيدة				رديئة	متوسطة	جيدة			
-			-	-	-	-	-	X	%90	3	نهج الثقافة
-			-	-	-	-	-	X	% 90	5	نهج مصر
-			-	-	-	-	-	X	% 80	2	نهج عمار صالح
-	X		سطحية	120	-	-	-	X	% 80	2	نهج الهاشمي بن نصر
-	X		سطحية	140	-	-	-	X	% 100	2	نهج يربط بين ابن رشد و أبو القاسم الشابي
-	X		سطحية	100	-	-	-	X	% 90	2	نهج أمام المركب التجاري
-	X		سطحية	240	-	-	-	X	% 80	3	نهج مكة
-	X		سطحية	240	-	-	-	X	% 90	3	نهج الحرية
-	X		سطحية	300	-	-	-	X	% 80	4	نهج أحمد التليلي
-	X		سطحية	400	-	-	-	X	% 50	2	نهج ابن سينا
-	X		سطحية	400	-	-	-	X	% 70	3	نهج طارق ابن زياد
-	X		سطحية	120	-	-	-	X	% 80	2	نهج القدس
-		X	سطحية	120	-	-	-	X	% 90	2	نهج أولاد بوبكر

-		X	سطحية	220	-	-		X	% 60	3	نهج 20 مارس
-		X	سطحية	240	-	-		X	% 80	3	شارع المنجي سليم
-		X	سطحية	300	-	-	X		% 80	3	شارع عمر ابن الخطاب
-		X	سطحية	240	-	-	X		% 80	3	شارع فرحات حشاد
-		X	سطحية	500	-	-		X	% 70	5	نهج يربط بين قصيش و شارع المنجي سليم
-	X		سطحية	200	-	-	X		% 25	3	طريق قصيش
-			سطحية	3880	-	-			% 90	55	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

و تصريف مياه الأمطار للمنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار			التوير العمومي							الطرق الرئيسية	
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التتوير العمومي		عدد النقاط الضوئية
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
									0 %	لاشيء	طريق المحاجبة
									0 %	لاشيء	طريق الحمام في اتجاه أولاد قشة
									0 %	لاشيء	طريق الحمام في اتجاه أولاد الشريف
	X		سطحية	100 م	ع-11 عدد نقطة ضوئية تنقصها عداد						طريق الحمام في اتجاه أولاد كشيدة
			سطحية	100 م					0 %	لاشيء	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

و تصريف مياه الأمطار للمنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار				التوير العمومي							الطرقات الفرعية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التتوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق بين منزل المختار بن نصر وطريق أولاد فضة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين منزل مختار بن نصر و الطريق الرئيسية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين منزل هشام الواعر و الطريق الرئيسية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

و تصريف مياه الأمطار للمنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار				التوير العمومي							الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة	الحالة			نسبة التوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
-	-	-	-	-	-	-	-	X	70 %	7	طريق العوامرية
-	-	-	-	-	-	-	-	X	50 %	30	طريق رابط بين أولاد احمد و المستوصف
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق أولاد ادريس
-	-	-	-	-	-	-	-	X	70 %	12	طريق أولاد ابراهيم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق أولاد حمودة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق أمام منزل خالد بن منصور
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق أمام منزل أولاد داري
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 %	49	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

و تصريف مياه الأمطار للمنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار				التوير العمومي							الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التتوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين المستوصف و الطريق الرئيسية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين مركز أولاد المبروك و البحر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق رابط بين أولاد ابراهيم و الطريق الرئيسية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

و تصريف مياه الأمطار للمنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار				التوزيع العمومي							الطرق الفرعية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق هنشير الغرفة
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	طريق المستوصف في اتجاه أولاد العرضاوي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

بالمنطقة عدد 2 عمادة العيثة

تصريف مياه الأمطار			التوير العمومي						الطرق الرئيسية		
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة (م)	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة				نسبة التتوير العمومي	عدد النقاط الضوئية
						جيدة	متوسطة	رديئة			
جيدة	متوسطة	رديئة			جزء به 11 نقطة ضوئية ينقصه عداد			×	65 %	50	طريق الخوالدية
							×		55 %	17	عرب الحوش
						الشبكة مركزة ينقصها العداد			30 %	11	طريق أولاد بن دولة
							×		25 %	5	طريق من أولاد بن زيد إلى أولاد المعاوي
							×		60 %	5	طريق من معبد الهنيات في اتجاه منزل علي لامين
							×		35 %	10	مركز و ملاجي أولاد عبد الله
						-	-	-	45 %	98	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التنوير العمومي

بالمنطقة عدد 3 عمادة بنحسين

تصريف مياه الأمطار				التوير العمومي							الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة (م)	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التتوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة			
							×		20 %	5	قرب مدرسة الهنيات
							×		15 %	3	مفترق الهنيات
						ع-02دد نقاط ضوئية ينقصها عداد				2	مفترق أولاد جاب الله
							×		10 %	3	قرب مركز بريد أولاد جاب الله
						-	-	-	12.5 %	13	المجموع

بطاقة تشخيص لشبكة التوزيع العمومي

بالمنطقة عدد 4 عمادة المنصورة

تصريف مياه الأمطار					التوير العمومي						الطرق الرئيسية
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة (م)	اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة	الحالة			نسبة التوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
ردينة	متوسطة	جيدة				ردينة	متوسطة	جيدة			
							×		15 %	4	مركز العرقوب
							×		15 %	4	مركز الهود
							×		20 %	6	مركز المنصورة
							×		16 %	14	المجموع

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة التنوير العمومي

و تصريف مياه الأمطار حسب المناطق

تصريف مياه الأمطار					التوير العمومي					المناطق		
الحالة			نوعيتها	طول الشبكة	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التتوير العمومي			عدد النقاط الضوئية
جيدة	متوسطة	رديئة				جيدة	متوسطة	رديئة				
-	-	-	سطحية	10670	-	-	-	-	64 %	183	ج1	عمادة ملولش
-	-	-	سطحية	100 م	-	-	-	-	0 %	لاشيء	ج2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 %	49	ج3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	لاشيء	ج4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 %	117	عمادة العيثة	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5 %	13	عمادة بنحسين	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 %	14	عمادة المنصورة	
									0 %	لاشيء	عمادة سيدي عبد العزيز	
-	-	-	سطحية	14550	-	-	-	-	51 %	389	المجموع	

بطاقة تشخيص معدات النظافة و الطرقات

نوعية المعدات	تاريخ الاقتناء	الحالة			مدة الاستغلال المتوقعة	كلفة الصيانة السنوية	التخصيص
		جيدة	متوسطة	رديئة			
جرار لنديني 02-216226	سنة 2014		x		7 سنوات		النظافة كامل المنطقة
جرار لنديني 02-209129	سنة 2006		x		5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
جرار فوتن 02-216044	سنة 2012		x		7 سنوات		النظافة كامل المنطقة
جرار سام 02-219479	سنة 2014		x		7 سنوات		النظافة كامل المنطقة
شاحنة افيكو 02-216799	سنة 2014	x			10 سنوات		النظافة كامل المنطقة
شاحنة افيكو 02-219179	سنة 2017	x			12 سنة		النظافة كامل المنطقة
شاحنة رينو 02-208869	سنة 1995		x		5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
شاحنة فيات 02-213117	هبة			x	***		غير صالح للاستعمال
سيارة ايسوزي 02-217717	2015		x		15 سنة		الإدارة و مصلحة النظافة
آلة التراكس 02-212121	1998		x		10 سنوات		النظافة كامل المنطقة
ميني شارجوز	2014		x		15 سنة		النظافة كامل المنطقة
آلة دك	2019	x			15 سنة		صيانة الطرقات كامل المنطقة
سلم يدوي للتنوير العمومي	1995			x	4 سنوات		التنوير كامل المنطقة
عدد 3 مجرورات قالبية و ضاغطة	2019	x			5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 2 مجرورات ضاغطة	2015		x		5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 3 شفافة	1995- 2015 - 2020	x		x	5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 2 صهرج ماء	1995- 2015		x		7 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 2 مجرورات كبيرة	2015	x			10 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 1 مجرورة متوسطة	1998		x		5 سنوات		النظافة كامل المنطقة
عدد 2 آلة رش الأدوية سبعة 1000 لتر و واحدة سبعة 400 لتر	2020	x			10 سنوات		المدوات كامل المنطقة

بطاقة تشخيص للبناءات البلدية

البلدية	الموقع	مطابقة البناية لمثال التهيئة العمرانية	تاريخ الإحداث	مساحة الأرض	المساحة المغطاة	إمكانية التوسعة	كلفة الصيانة	سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة	حالة البلدية أو المنشأة				
									حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
مقر البلدية	شارع البيئة ملولش	نعم	04 أفريل 1994	1200 م ²	400 م ²	نعم				X	X		X

بطاقة جرد و تشخيص أولي للمستودع البلدي

معطيات عامة :

الموقع : بنهج الثقافة بجانب مقر البلدية

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية : نعم

تاريخ الإحداث : 2004

سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة : 2004

مساحة الأرض : 3500 م² المساحة المغطاة : 850 م² المساحة المهيأة : 1000 م²

إمكانية التوسعة : نعم

طاقة استيعاب المعدات : 30 معدة

متوسط الكلفة السنوية للصيانة :

النفاذ إلى المستودع : سهل

وصف حالة البناية :

حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
X		X	X	

توضيح النقائص :

معطيات حول الربط بمختلف الشبكات

لا	نعم	
X		الاتصالات
	X	الماء الصالح للشرب
	X	الكهرباء
X		تطهير المياه المستعملة

معطيات حول المستودع و وظيفته :

نعم	لا
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X
	X
	X

هل المستودع مسيج :

هل المستودع مقسم لفضاءات :

هل المساحة المخصصة للإيواء مختلف أنواع المعدات و العربات كافية:

هل مأوى المعدات مغطى :

هل المستودع مؤمن :

هل المستودع محمي من الأخطار (فيضانات) :

مدى وجود ورشة صيانة أجهزة :

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين و مدى مطابقتها لمواصفات السلامة و الوقاية من الحرائق :

وجود محطة غسل و تشحيم :

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير :

هل المستودع مجهز بتطبيق إعلامية :

بطاقة تشخيص المعدات الإعلامية

1. وجود شبكة اعلامية داخلية
2. الحاجة الى توسعة شبكة
3. الحاجة الى احداث شبكة
- نعم
- نعم
- نعم
- عدد خطوط الربط 06
- نسبة التغطية 90

مؤهلات المستعملين					مجال الاستعمال	كلفة الصيانة السنوية	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات
وجود	جيدة	متوسطة	غير مؤهل	في حاجة الى تكوين			جيدة	متوسطة	معطوبة			
	X				الحالة المدنية		X			MODEM		موزعات شبكة
	X				تطبيق ادب		X			ROUTEUR SISCO		
	X				الحماية المحلية	200 D		X		Microlux P4 , win 98	2005	حواسيب
	X				اداري و العناية بموقع الواب		X			Lenovo ,win 2007 , pos :i3, RAM : 4 G	2015	
	X				منظومة انصاف		X			DELL , win 2008, RAM : 4GR	2014	
	X				الشؤون المالية		X			Windows XP 2002 ,pentium Dual-Core ,pack3 ,1.96 G RAM	2007	
	X				الضبط و الرقن		X			Lenovo ,win 2007 , pos :i3, RAM : 4 G	2015	
	X				مكتب المستشارين			X		Discovory intel-cor i5	2016	
	X				الحالة المدنية			X		IBM 3200 M3 465 G d.dur 2003 server	2011	
	X				الحالة المدنية		X			HP Pentium intel hp pro m 2003 server	2011	
	X				المصلحة الفنية		X			ACer i3 ,4G RAM	2013	
	X				الحالة المدنية		X			Lenovo intel – cor i3 , 4G	2018	
	X				الحالة المدنية		X			Lenovo intel – cor i3 , 4G	2018	
	X				المصلحة الفنية			X		Microlux intel cor 2, 2 G RAM	2016	

مؤهلات المستعملين					مجال الاستعمال	كلفة الصيانة السنوية	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات
وجود	جيدة	متوسطة	غير مؤهل	في حاجة الى تكوين			جيدة	متوسطة	معطوبة			
	X				مصلحة الجباية		X			MODEL : OKI , B432	2016	آلات طباعة ليزري
					الشؤون الإدارية			X		MODEL : OKI , B432	2016	
					الشؤون المالية			X		Epson M 2300	2009	
	X				الحالة المدنية				X	SAMSUNG ML-4551 N	2013	
	X				الضبط و الرقن				X	SAMSUNG ML-4551 N	2013	
	X				الشؤون المالية		X			Hp Laser 1102	2009	
	X				المصلحة الفنية				X	HP LASER JET 1102	2010	
	X				الحالة المدنية				X	Kyocera	2018	
					الجباية المحلية		X			EPSON LQ- 2090	2007	آلات طباعة ابرية
					الجباية المحلية		X			EPSON LQ- 2090	1998	
	X				إداري				X	Brother MFC –j245	2016	ماسحات ضوئية
					إداري		X			Brother j1-40W	2014	

بطاقة تشخيص التطبيقات و البرمجيات الإعلامية

التطبيقية	تاريخ التركيز	مجال التطبيقية	تلبية الحاجيات			كلفة الصيانة السنوية	مؤهلات المستعملين		
			نعم	لا	تتطلب الدعم		جيدة	متوسطة	غير مؤهل
تطبيقية أجور	2002	مالية	×			-	×		
تطبيقية مدنية	2000	الحالة المدنية	×			-	×		
تطبيقية أدب	2010	المالية	×			-	×		
تطبيقية الجباية	1997	الجباية المحلية			×	-	×		
تطبيقية إنصاف	2014	الشؤون الإدارية		×		-	×		

بطاقة تشخيص للمشاريع الاقتصادية

الملاحظات	المدخل السنوية	المصاريف السنوية	نسبة الاستغلال			طريقة التصرف	حالة الفضاء أو المنشأة					عدد المنتفعين	سنة أخرى عملية تهيئة أو توسعة	سنة الإنجاز	المساحة المغطاة	المساحة	التنفيذ للمنشأة		إمكانية التوسعة	مطابقة النشاط لمثال التهيئة العمرانية	الموقع	المشروع
			غير مستغلة	متوسطة	عالية		حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد						سهل	صعب				
	130.000			x		لزمة						-	-	-	-	-		x	-	لا	وسط المدينة	السوق الأسبوعية بملولش
	3.000			x		لزمة								-	-	-		x	-	لا	شارع 14 جانفي	السوق اليومي
	3.300			x		لزمة					x		2020	1994	150 م ²	150 م ²		x	لا	نعم	المركب التجاري	سوق السمك
	2.000			x		لزمة						-	-	-	-	-		x	-	لا	قرب مركز بريد	السوق الأسبوعي بأولاد جاب الله
	1.700			x		لزمة						-	-	-	-	-		x	-	لا		السوق الأسبوعي المنصورة



بطاقة تشخيص للمساحات الخضراء

الملاحظات	مستوى التشجير	مستوى التهيئة			المساحة	تاريخ الإحداث	الصنف		المساحة الخضراء	المناطق البلدية
		ترصيف	تأثير	إنارة			فضاءات صغرى	فضاءات كبرى		
	متوسط	متوسط	غير متوفر	ضعيف	200 م ²	-	x		عدد 2 مساحات خضراء شارع ابن رشد	المنطقة عدد 1
	متوسط	متوسط	غير متوفر	غير متوفرة	100 م ²	-	x		شارع 14 جانفي حي المندرة	
	ضعيف	غير متوفر	غير متوفرة	غير متوفرة	60 م ²	-	x		شارع البشير صالح حي المندرة	
	متوسط	متوسط	غير متوفرة	غير متوفرة	20 م ²	-	x		شارع البشير صالح حي المندرة	
	ضعيف	متوسط	غير متوفرة	غير متوفرة	90 م ²	-	x		عدد 2 مساحات خضراء شارع مفتاح المشري	
	ضعيف	غير متوفر	غير متوفرة	غير متوفرة	120 م ²	-	x		مساحة خضراء بشارع الجمهورية	
	جيد	متوسط	غير متوفرة	متوفرة	30 م ²	-	x		مساحة خضراء مدخل حي المنجي سليم	



بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة (ثقافة وشباب ورياضة و طفولة)

	تطابق توعية التجهيزات مع		نسبة الإستغلال			حالة البناية أو المنشأة					طاقة الإستيعاب	المساحة المغطاة	مساحة الأرض	تاريخ الإحداث	الموقع	نوعية التجهيزات
	حسب مثال التهيئة	مثال التهيئة العمرانية	ضعيفة	متوسطة	عالية	تتطلب التجديد	تتطلب التهيئة	تتطلب التوسعة	تتطلب الصيانة	حسنة						
				متوسطة						حسنة				2015	أولاد المبروك	ملعب كرة قدم
				متوسطة						حسنة	ضعيفة		1000 م ²		شارع 14 جانفي	ماعب كرة يد



التنوير العمومي و التعبيد بعمادة ملولش ج1





التنوير العمومي و التعبيد بعمادة ملولش ج2





التنوير العمومي و تعبید الطرقات بعمادة ملولش ج3





التنوير العمومي و تعبيد الطرقات بعمادة ملولش ج4





التنوير العمومي و التعبيد بعمادة العيثة



التنوير العمومي و التعبيد بعمادة بنحسين



التنوير العمومي و التعبيد بعمادة المنصورة



التنوير العمومي و التعبيد بعمادة سيدي عبد العزيز

